FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification de la substance/du mélange et de l'entreprise

1.1 Identificateur du produit

Nom du produit :
Lubrifiant Polywater® WF (qualité hiver)

Numéros d'identification du produit : WF-128, WF-320, WF-640
WF-XXX (XXX étant le code des emballages)

1.2 Utilisations déterminées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations déterminées : Lubrification de câbles et de conduits.

Liste d'utilisations déconseillées : Sans objet.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur/fabricant :

American Polywater Corporation

11222 - 60th Street North

Stillwater, MN 55082 USA

Téléphone : 1 651 430-2270

Courriel : sds@polywater.com

1.4 Numéros de téléphone d'urgence

INFOTRAC : 1 800 535-5053 (É.-U.) 1 352 323-3500 (INTERNATIONAL)

2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon l'OSHA des É.-U. 29 CFR 1910.1200 (2012) et le RPD du Canada (DORS/2015-17; SIMDUT 2015).

Ce produit ne contient aucun composant dangereux à déclarer au sens des réglementations fédérales américaines.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :

Ce produit n'est pas classé comme étant dangereux selon les critères de la CE.

2.2 Éléments de l'étiquette

Contient : Aucun nécessaire.

Pictogrammes : Aucun nécessaire.

Mentions de danger : Aucun nécessaire.

Mentions de danger :

2.3 Autres dangers : Aucune donnée.

3. Composition/informations sur les ingrédients

<u>Constituant</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>Numéro CE</u>	<u>% en poids</u>
Propylèneglycol	57-55-6	200-338-0	< 35

Ce produit ne contient aucun composant dangereux à déclaration obligatoire en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.1200, du RPD du Canada (SOR/2015-17; SIMDUT 2015) et du règlement européen (CE) n° 1272/2008.

4. Premiers soins

4.1 Description des premiers soins

Contact avec les yeux : Rincer les yeux à grande eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Si la peau est irritée, laver soigneusement la zone avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Inhalation (si respiré) : Amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

Ingestion (si avalé) : Aucune procédure de premiers secours n'est nécessaire. En cas de problème, contacter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Mis à part les renseignements ci-dessus, aucun symptôme ou effet supplémentaire n'est prévu.

4.3 Indication en cas de nécessité de soins médicaux immédiats et d'un traitement particulier.

Aucune donnée.

5. Mesures de lutte en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs :

Sans objet.

5.2 Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

Produits de décomposition et sous-produits dangereux :

Vapeur à haute température, possiblement du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

5.3 Conseils à l'intention des pompiers

La pression peut augmenter à l'intérieur du contenant s'il est exposé à une chaleur intense. Refroidir le contenant avec de l'eau.

6. Mesures en cas de rejet accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Le lubrifiant est extrêmement glissant. Il doit être lavé, balayé ou raclé du plancher à l'aide d'une vadrouille mouillée.

6.2 Précautions environnementales :

À l'extérieur, les déversements doivent être recouverts de sable, de terre, de gravier ou de chlorure de calcium.

6.3 Méthodes de confinement et de nettoyage :

Des agents oxydants, comme le javellisant domestique, peuvent être utilisés pour éliminer le caractère glissant.

6.4 Référence à d'autres sections :

Consulter les sections 4, 5, 8 et 13 pour obtenir de plus amples renseignements.

7. Manutention et stockage

7.1 Précautions pour une manutention en toute sécurité

Éviter les déversements et les nettoyer immédiatement lorsqu'ils se produisent. Le produit est très glissant. Pour usage industriel ou professionnel uniquement.

7.2 Instructions pour un entreposage sécuritaire, y compris en ce qui a trait aux incompatibilités

Garder les contenants de produit fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

7.3 Utilisations finales particulières

Consulter la fiche technique de ce produit pour de plus amples renseignements.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition et recommandations :

Aucune.

8.2 Contrôle de l'exposition**Protection respiratoire :**

Une ventilation normale est suffisante.

Gants de protection :

En cas de contact répété ou prolongé avec la peau, l'utilisation de gants imperméables est recommandée pour éviter le dessèchement et l'irritation.

Protection des yeux :

Il est recommandé de porter des lunettes de protection.

9. Caractéristiques physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base**

Apparence :	Liquide filandreux orange, transparent à légèrement opaque.
Seuil de perception de l'odeur :	Aucune donnée.
pH :	8,0 à 9,5
Point de congélation :	-15 °C (5 °F)
Point d'ébullition :	> 100 °C (> 212 °F)
Point d'éclair :	Aucune.
Taux d'évaporation :	Aucune donnée.
Inflammabilité (solide, gaz) :	Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité :	Sans objet
Pression de vapeur :	18mm Hg à 22 °C (72 °F)
Densité de vapeur (air = 1) :	0,9 – 1,1
Densité relative (H₂O = 1) :	1,01
Solubilité dans l'eau :	Se dilue.
Coefficient de partage : n-octanol/eau :	Aucune donnée.
Température de combustion spontanée :	Sans objet
Température de décomposition :	Aucune donnée.
Viscosité :	400 à 1.200 Pa·s à 10 tr/min.

9.2 Autres informations

Composés volatils (% en poids)	96 %
Teneur en COV :	320 g/l

10. Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité :**

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions d'utilisation normale.

10.2 Stabilité chimique :

Stable

10.3 Risque de réactions dangereuses :

Aucun connu.

10.4 Conditions à éviter :

Aucun connu.

10.5 Substances incompatibles :

Éviter les substances qui réagissent avec l'eau.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

Toxicité aiguë

Contact avec les yeux :

Le contact direct avec les yeux peut provoquer l'irritation des yeux. Cette irritation est minime et normalement temporaire.

Contact avec la peau :

Ce produit présente un faible potentiel d'irritation cutanée. Il n'y a pas de danger de toxicité cutanée.

Potentiel d'irritation et de sensibilisation :

Ce produit présente un faible potentiel d'irritation cutanée. Il n'est pas sensibilisant.

Inhalation (si respiré) :

Inhalation peu probable avec une faible pression de vapeur. Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements.

Ingestion :

Légère risque d'ingestion.

Toxicité chez les animaux :

Propylèneglycol DL₅₀ (rat oral) 21 000 – 33 700 mg/kg

DL₅₀ (lapin, voie cutanée) 28 000 mg/kg

Danger d'aspiration

Ne constitue pas un risque d'aspiration.

Exposition chronique :

Toxicité pour l'appareil reproducteur :

Aucune donnée.

Mutagénicité :

Aucune donnée.

Tératogénicité :

Aucune donnée.

Produits synergiques sur le plan toxicologique :

Aucune donnée.

Cancérogénicité :

Ni cette substance ni aucun de ses constituants n'ont été classés comme cancérigènes ou probablement cancérigènes par le NTP, le CIRC ou l'OSHA.

12. Informations écologiques

12.1 Écotoxicité :

Aucune donnée.

12.2 Persistance et dégradabilité :

Aucune donnée.

12.3 Potentiel de bioaccumulation :

Aucune donnée.

12.4 Mobilité dans le sol :

Aucune donnée.

12.5 Résultats de l'évaluation TBP et vPvB :

Ce produit n'est pas une substance toxique bioaccumulable et persistante (TBP) ni une substance chimique très persistante et très bioaccumulable (vPvB), et il n'en contient pas.

12.6 Autres effets indésirables :

Aucun connu.

13. Considérations relatives à l'élimination

Mettre le produit au rebut conformément à la réglementation locale et nationale.

14. Informations relatives au transport

Numéro de l'ONU :	Non répertorié
Nom d'expédition réglementaire de l'ONU :	Sans objet
Catégorie(s) de danger pour le transport :	Sans objet
Groupe d'emballage :	Sans objet
Risques pour l'environnement :	Aucun connu
Précautions particulières :	Aucune connue
TMD :	Non réglementé
Réglementation de l'OACI/IATA pour le transport des marchandises dangereuses :	Non réglementé
Code IMDG :	Non réglementé
ADR/RID :	Non réglementé

15. Informations réglementaires

15.1 Règlements et lois propres à la substance ou au mélange relativement à la sécurité, la santé et l'environnement

Gouvernements fédéral et des États des États-Unis

Tous les constituants sont inscrits à l'inventaire établi en vertu du Toxic Substances Control Act (TSCA).

Catégories de danger pour la production de rapports en vertu du SARA, articles 311/312	<u>Aigus</u> Non	<u>Chroniques</u> Non	<u>Incendies</u> Non	<u>Pression</u> Non	<u>Réactivité</u> Non
--	---------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

<u>Constituants</u>	<u>CERCLA/SARA art. 302</u>		<u>SARA art. 313</u>
	<u>QR de substance dangereuse</u>	<u>Quantité-seuil prévue (TPQ) de substance extrêmement dangereuse (EHS)</u>	<u>Rejet toxique</u>

Les constituants ne sont pas visés par la réglementation Superfund.

Cotes de danger de la NFPA :	Santé :	0
	Incendie :	0
	Réactivité :	0

Les cotes de danger de la National Fire Protection Association (NFPA) sont conçues pour être utilisées par les intervenants d'urgence en cas de déversement, d'incendie ou d'urgences similaires. Les cotes de danger sont basées sur les propriétés physiques et toxiques des produits de combustion ou de décomposition du produit.

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne contient pas de produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme causes de cancer, de malformations congénitales ou d'autres dommages à l'appareil reproducteur, ou il a été évalué comme étant inférieur aux niveaux d'exposition jugés sûrs par l'OEHHA requis pour l'étiquetage.

Union Européenne

Ce produit est conforme aux exigences du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 en matière de communications. Tous les constituants sont inscrits à l'Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes (EINECS). Ne contient aucune substance de la liste de candidats REACH, limite de concentration spécifique (SCL) de ≥0,1 %. Ne contient aucune substance à déclaration obligatoire inscrite à la Liste européenne des substances

chimiques notifiées (ELINCS), Directive 92/32/CEE. Ne contient aucune substance REACH assujettie aux restrictions de l'Annexe XVII.

Canada

Tous les constituants sont inscrits sur la LI.

Ce produit a été classé selon les critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés.

Australie

Tous les constituants sont inscrits à l'inventaire australien des substances chimiques (AICS).

Non considéré comme dangereux selon les critères du NOHSC australien.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange n'a été effectuée par le fournisseur.

16. Autres informations

Abréviations et acronymes :

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

CLP = Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage

STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles

DL₅₀ = Dose létale moyenne

DNEL = Niveau dérivé sans effet

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TSCA = Toxic Substances Control Act (USA)

LI = Liste intérieure (Canada)

AICS = Australian Inventory of Chemical Substances

Date de révision : 3 mars 2022

Numéro de révision : 9

Remplace : 26 septembre 2018

Autre : Sans objet

Changements Section 1 mise à jour; suppression des informations de l'UE.

apportés : Rédigé conformément aux dispositions de l'OSHA 1910.1200 App D (2012) et du RPD du Canada (DORS/2015-17) (SIMDUT 2015). (Format SGH)

Les informations et les recommandations contenues dans le présent document sont considérées comme fiables. Cependant, le fournisseur n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, relativement à l'utilisation de ce produit. L'acheteur doit déterminer dans quelles conditions ce produit peut être utilisé en toute sécurité et assume tous les risques et toutes les responsabilités en rapport avec la manutention et la manipulation de ce produit.