

# FICHE DE SÉCURITÉ

## 1. Identification de la substance / du mélange et de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:**  
**Polywater® Prelube 2000™**  
**(Qualité hiver)**

**Numéros d'identification de produit:** WP-35, WP-128, WP-640  
WP- XXX ( où XXX est le code du package.)

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées:** Prélubrification des câbles et gaines

**Liste des conseils contre:** N'est pas applicable.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fournisseur / Fabricant:**

**American Polywater Corporation**  
11222 - 60th Street North  
Stillwater, MN 55082 États-Unis  
Tél: 1-651-430-2270  
Courriel: sds@polywater.com

### 1.4 Numéros de téléphone d'urgence

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (États-Unis) 1-352-323-3500 (INT'L)

## 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon USA OSHA 29 CFR 1910.1200 (2012) et Canada HPR (DORS / 2015-17; SIMDUT 2015).**

Ce produit ne contient aucun composant dangereux à signaler conformément aux réglementations fédérales américaines.

**Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008**

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon les critères CE.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Contient:** Pas nécessaire.

**Pictogrammes:** Pas nécessaire.

**Mentions de danger:** Pas nécessaire.

**2.3 Autres dangers:** Pas d'information disponible.

## 3. Composition / Information sur les composants

<u>Composant</u>	<u>N ° CAS</u>	<u>No CE</u>	<u>Wt. %</u>	<u>Classification GHS / CLP</u>
Propylène glycol	57-55-6	200-338-0	<25	-

Ce produit ne contient aucun composant dangereux à déclarer sous OSHA 29 CFR 1910.1200, Canada HPR (DORS / 2015-17; SIMDUT 2015) et règlement européen (CE) n ° 1272/2008.

## 4. Premiers soins

#### 4.1 Description des premiers secours

- Contact oculaire:** Rincer les yeux à grande eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- Contact avec la peau:** Si la peau devient irritée, lavez soigneusement la zone avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.  
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Inhalation (respiration):** Aucun premiers soins ne devraient être nécessaires. Si des difficultés surviennent, contactez un médecin.
- Ingestion (avalier):** Aucun premiers soins ne devraient être nécessaires. Si des difficultés surviennent, contactez un médecin.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Hormis les informations ci-dessus, aucun symptôme ni effet supplémentaire n'est attendu.

#### 4.3 Indication des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires.

Pas d'information disponible.

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction:

Ne s'applique pas.

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

##### Décomposition et sous-produits dangereux:

Vapeur à haute température, potentiellement monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Le contenant scellé peut augmenter la pression lorsqu'il est exposé à une chaleur élevée. Refroidir les contenants avec de l'eau.

### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Le lubrifiant est extrêmement glissant. Il doit être lavé, balayé ou raclé du sol à l'aide de vadrouilles humides.

#### 6.2 Précautions environnementales:

À l'extérieur, les déversements doivent être recouverts de sable, de saleté, des graviers ou du chlorure de calcium.

#### 6.3 Méthodes matériels de confinement et de nettoyage:

Des agents oxydants, tels que l'eau de Javel, peuvent être utilisés pour éliminer le caractère glissant.

#### 6.4 Référence à d'autres sections:

Reportez-vous aux sections 4, 5, 8 et 13 pour plus d'informations.

### 7. Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Évitez les déversements et nettoyez-les immédiatement lorsqu'ils se produisent. Le produit est très glissant. Pour usage industriel ou professionnel uniquement.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités

Garder les contenants de produit fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

#### 7.3 Utilisations finales spécifiques

Voir la fiche technique de ce produit pour plus d'informations.

### 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

##### Limites d'exposition et recommandations:

Aucun

**8.2 Contrôles de l'exposition****Protection respiratoire:**

Une ventilation normale est adéquate.

**Gants de protection:**

En cas de contact répété ou prolongé avec la peau, l'utilisation de gants imperméables est recommandée pour éviter le dessèchement et une éventuelle irritation.

**Protection des yeux:**

Lunettes de sécurité recommandées.

**9. Physique et chimique****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Apparence:** Liquide blanc légèrement épaissi.

**Seuil d'odeur:** Indisponible

**pH:** 6,5 à 8,0

**Point de congélation:** 18 ° F (-8 ° C)

**Point d'ébullition:** > 212 ° F (> 100 ° C)

**Point de rupture:** Aucun

**Taux d'évaporation:** Indisponible

**Inflammabilité (solide, gaz):** Le produit n'est pas inflammable

**Limites supérieures /  
inférieures d'inflammabilité**

**ou d'explosivité:** Ne s'applique pas

**La pression de vapeur:** 18 mm Hg à 22 ° C (72 ° F)

**Densité de vapeur (Air = 1):** Indisponible

**Poids spécifique (H<sub>2</sub>O = 1):** > 1

**Solubilité dans l'eau:** Se disperse

**Coefficient de partage: n-  
octanol / eau:** Indisponible

**La température d'auto-  
inflammation:** Ne s'applique pas

**Température de  
décomposition:** Indisponible

**Viscosité:** 5 000 à 15 000 cps. À 10 tr / min.

**9.2 Autres informations**

**Volatiles (% en poids):** 94%

**Contenu en COV:** 278 g / l

**10. Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique:**

Stable

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

Aucun connu.

**10.4 Conditions à éviter:**

Aucun connu.

**10.5 Matières incompatibles:**

Évitez les matériaux qui réagissent avec l'eau.

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

**11. Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les effets toxicologiques:****Toxicité aiguë****Contact oculaire:**

Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation des yeux. Cette irritation est minime et devrait être transitoire.

**Contact avec la peau:**

Ce produit a un faible potentiel d'irritation cutanée. Il n'y a aucun danger de toxicité cutanée.

**Potentiel d'irritation et de sensibilisation:**

Ce produit a un faible potentiel d'irritation cutanée. Ce n'est pas un sensibilisant.

**Inhalation (respiration):**

Inhalation peu probable avec une faible pression de vapeur. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.

**Ingestion:**

Léger risque d'ingestion.

**Toxicité pour les animaux**Propylène glycol: DL<sub>50</sub> (oral rat) 21000 - 33700 mg / kgDL<sub>50</sub> (peau de lapin) 28000 mg / kg**Risque d'aspiration**

Pas un risque d'aspiration.

**Exposition chronique:****Toxicité pour la****reproduction:** Indisponible**Mutagénicité:** Indisponible**Tératogénicité:** Indisponible**Produits****toxicologiquement****synergiques:** Indisponible**Statut cancérogène:**

Cette substance n'a pas été identifiée comme cancérogène ou cancérogène probable par le NTP, le CIRC ou l'OSHA, ni aucun de ses composants.

**12. Informations écologiques****12.1 Écotoxicité:**

Pas d'information disponible.

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

Pas d'information disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

Pas d'information disponible

**12.4 Mobilité dans le sol:**

Pas d'information disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

Ce produit ne contient pas et ne contient pas de substance PBT ou vPvB .

**12.6 Autres effets néfastes:**

Aucun connu.

**13. Considérations relatives à l'élimination**

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales et locales.

**14. Informations relatives au transport****Numéro UN:** Non listé**Nom d'expédition des** N'est pas applicable

**Nations Unies:**

<b>Classe (s) de danger pour le transport:</b>	N'est pas applicable
<b>Groupe d'emballage:</b>	N'est pas applicable
<b>Dangers environnementaux:</b>	Aucun connu
<b>Précautions spéciales:</b>	Aucun connu
<b>TMD:</b>	Non réglementé
<b>ICAO / IATA-DGR:</b>	Non réglementé
<b>IMDG:</b>	Non réglementé
<b>ADR / RID:</b>	Non réglementé

**15. Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Etats-Unis Fédéral et État**

Tous les composants sont répertoriés dans l'inventaire TSCA.

<b>Catégories de danger pour les rapports SARA Section 311/312</b>	<b><u>Aigu</u></b> Non	<b><u>Chronique</u></b> Non	<b><u>Feu</u></b> Non	<b><u>Pression</u></b> Non	<b><u>Réactif</u></b> Non
--	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------

<b><u>Composants</u></b>	<b><u>CERCLA / SARA Sec 302 Substance dangereuse RQ</u></b>	<b><u>EHS TPQ</u></b>	<b><u>SARA Sec. 313 Libération toxique</u></b>
--------------------------	---	-----------------------	--

Les composants ne sont pas concernés par ces réglementations Superfund.

<b>Classifications NFPA:</b>	Santé:	0
	Feu:	0
	Réactivité:	0

Les cotes de danger de la National Fire Protection Association (NFPA) sont conçues pour être utilisées par le personnel d'intervention d'urgence en cas de déversement, d'incendie ou d'urgences similaires. Les cotes de danger sont basées sur les propriétés physiques et toxiques de la combustion ou de la décomposition.

**Proposition 65 de la Californie**

Ce produit ne contient aucun produit chimique connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre problème de reproduction ou a été évalué comme étant inférieur aux niveaux d'exposition OEHHA Safe Harbor requis pour l'étiquetage.

**Union européenne**

Le produit est conforme aux exigences de communication du règlement REACH (CE) n ° 1907/2006. Tous les composants sont répertoriés dans l'inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH ≥ 0,1% SCL. Ne contient pas de substances notifiées de la liste ELINCS, directive 92/32 / CEE. Ne contient pas de substances REACH soumises aux restrictions de l'annexe XVII.

**Canada**

Tous les composants sont répertoriés dans l'inventaire DSL. Ce produit a été classé selon les critères de danger du CPR.

**Australie**

Tous les composants sont répertoriés sur l'AICS. N'est pas considéré comme dangereux selon les critères de NOHSC Australie.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange par le fournisseur.

## 16. Autres informations

### Abréviations et acronymes:

OSHA = Administration de la sécurité et de la santé au travail

CLP = Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage

STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles

DL<sub>50</sub> = Dose létale médiane

DNEL = niveau dérivé sans effet

ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

TSCA = Toxic Substances Control Act (États-Unis)

LIS = Liste intérieure des substances (Canada)

AICS = Inventaire australien des substances chimiques

**Date de révision:** 4 mars 2022

**Numéro de révision:** 9

**Remplace:** 27 septembre 2018

**Autre:** Anglais vers français; 14 mars 2022

**Indication des changements:** Section 1 mise à jour ; informations sur l'UE supprimées. Rédigé conformément aux dispositions de OSHA 1910.1200 App D (2012) et Canada HPR (DORS / 2015-17) (SIMDUT 2015). (Format GHS).

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. Cependant, le fournisseur n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'utilisation de ce produit. L'acheteur doit déterminer les conditions d'utilisation en toute sécurité et assume tous les risques et responsabilités liés à la manipulation de ce produit.